

Przykładowa nazwa laboratorium
Dane adresowe:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

PRZYKŁADOWE LOGO LABORATORIUM

PESEL



IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA

Lot 1

DATA URODZENIA

NUMER PRÓBK

E22559

KOD QR

03AAS285

KOD ZAMÓWIENIA

METODA BADANIA

ALEX³

ALERGENY

300

DATA WYKONANIA TESTU

DATA ODCZYTU

10.09.2025

DATA ZATWIERDZENIA

11.09.2025

LEKARZ KIERUJĄCY



Całkowity wynik IgE: 1954 kU/L

Zakres referencyjny IgE całkowite
Dorośli < 100 kU/L

RAPORT

Podsumowanie wykrytych uczuleń



PYŁKI

Pyłki chwastów



Pyłki drzew



Pyłki traw



ROZTOCZE

Roztocze kurzu domowego i spichrzowe



TKANKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Zwierzęta domowe



Zwierzęta hodowlane



MIKROORGANIZMY

Zarodniki pleśni i drożdże



OWADY

Karaluchy



JADY OWADÓW

Mrówka, pszczoła, osa



ŻYWNOŚĆ POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Orzechy i nasiona



Owoce



Przyprawy



Rośliny strączkowe



Warzywa



Zboża



ŻYWNOŚĆ POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Jaja



Mięso



Mleko



Ryby, pasożyty ryb i owoce morza



INNE

Alfa-Gal



CCD



Fikus



Lateks



Pasożyty



Najwyższe zmierzone stężenie IgE w grupie alergenów

<0,3 kU_A/L

Negatywny lub graniczny

0.3-1 kU_A/L

Niski poziom IgE

1-5 kU_A/L

Średni poziom IgE

5-15 kU_A/L

Wysoki poziom IgE

>15 kU_A/L

Bardzo wysoki poziom IgE



Podsumowanie wszystkich wyników - należy pamiętać, że molekuły alergenowe nie są dodawane do odpowiednich ekstraktów (tj. ekstrakty nie są wzbogacane)!

Pyłki

Pyłki chwastów

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Szarłat szorstki	■ ■ ■ ■	Ama r		Negatywny
Ambrozja bylicolistna	■ ■ ■ ■	Amb a		Negatywny
	●	Amb a 1	Liaza pektynowa	Negatywny
	●	Amb a 4	Defensyna roślinna	Negatywny
Bylica	■ ■ ■ ■	Art v		Negatywny
	●	Art v 1	Defensyna roślinna	Negatywny
	●	Art v 3	nsLTP	Negatywny
Konopie	■ ■ ■ ■	Can s		Negatywny
	●	Can s 3	nsLTP	Negatywny
Komosa biała	■ ■ ■ ■	Che a		Negatywny
	●	Che a 1	Rodzina Ole e 1	Negatywny
Parietaria pnąca (pomurnik)	■ ■ ■ ■	Par j		Negatywny
	●	Par j 2	nsLTP	0.96
Babka lancetowata	●	Pla l 1	Rodzina Ole e 1	Negatywny
Solanka kolczysta	■ ■ ■ ■	Sal k		Negatywny
	●	Sal k 1	Metylesteraza pektynowa	Negatywny
	●	Sal k 5	Rodzina Ole e 1	Negatywny

Pyłki drzew

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Akacja	■ ■ ■ ■	Aca m		Negatywny
Bożodrzew gruczołowaty	■ ■ ■ ■	Ail a		Negatywny
Olsza czarna	●	Aln g 1	PR-10	> 50.00
	●	Aln g 4	Polkalcyna	Negatywny
Brzoza brodawkowata	●	Bet v 1	PR-10	47.45
	●	Bet v 6	Reduktaza izoflawonowa	0.32
	●	Bet v 7	Cyklofilina	Negatywny
Morwa papierowa	■ ■ ■ ■	Bro pa		Negatywny
Kryptomeria japońska	●	Cry j 1	Liaza pektynowa	1.18
Cyprys	●	Cup a 1	Liaza pektynowa	3.63
	■ ■ ■ ■	Cup s		Negatywny
Jesion wyniosły	●	Fra e 1	Rodzina Ole e 1	Negatywny
Orzech włoski	■ ■ ■ ■	Jug r_pollen		0.13
Jałowiec	■ ■ ■ ■	Jun a		Negatywny
Oliwka	●	Ole e 1	Rodzina Ole e 1	Negatywny

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L	
		Ole e 7	nsLTP		Negatywny
		Ole e 9	1,3-β-glukanaza		Negatywny
Platan klonolistny		Pla a 1	Inwertaza roślinna		Negatywny
		Pla a 2	Poligalakturonaza		Negatywny
		Pla a 3	nsLTP		Negatywny
Dąb szypułkowy		Que a 1	PR-10		13.55

Pyłki traw

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L	
Trawa bermudzka		Cyn d 1	β-ekspansyna		8.79
Paspalum notatum		Pas n			1.09
Tymotka łąkowa		Phl p 1	β-ekspansyna		45.22
		Phl p 2	Ekspansyna		Negatywny
		Phl p 5.0101	Trawy grupa 5/6		Negatywny
		Phl p 6	Trawy grupa 5/6		Negatywny
		Phl p 7	Polkalcyna		Negatywny
		Phl p 12	Profilina		Negatywny
		Phr c			Negatywny
Trzcina pospolita		Sec c_pollen			1.38
Pyłek żyta		Zea m 1	β-ekspansyna		41.74

Roztocze

Roztocze kurzu domowego i spichrzowe

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L	
Acarus siro		Aca s			1.99
Blomia tropicalis		Blo t 2	Rodzina NPC2		Negatywny
		Blo t 5	Roztocze grupa 5/21		Negatywny
		Blo t 10	Tropomiozyna		Negatywny
		Blo t 21	Roztocze grupa 5/21		Negatywny
Dermatophagoides farinae		Der f 1	Proteaza cysteinowa		0.14
		Der f 2	Rodzina NPC2		Negatywny
		Der f 15	Chitynaza		0.30
		Der f 18	Białko podobne do chitynazy		Negatywny
Dermatophagoides pteronyssinus		Der p 1	Proteaza cysteinowa		0.13
		Der p 2	Rodzina NPC2		Negatywny
		Der p 5	Roztocze grupa 5/21		Negatywny
		Der p 7	Roztocze grupa 7		Negatywny
		Der p 10	Tropomiozyna		Negatywny
		Der p 20	Kinaza argininowa		Negatywny
		Der p 21	Roztocze grupa 5/21		Negatywny

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L	
		Der p 23	Domena białka podobnego do perytrofiny		48.15
Glycyphagus domesticus		Gly d 2	Rodzina NPC2		Negatywny
Lepidoglyphus destructor		Lep d 2	Rodzina NPC2		Negatywny
Tyrophagus putrescentiae		Tyr p			0.96
		Tyr p 2	Rodzina NPC2		Negatywny
		Tyr p 10	Tropomiozyna		Negatywny

Tkanki pochodzenia zwierzęcego

Zwierzęta domowe

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L	
Pies		Can f Fel d 1 like	Sekretoglobina		15.36
Psi mocz (w tym Can f 5)		Can f_male urine			7.09
Pies		Can f 1	Lipokalina		47.52
		Can f 2	Lipokalina		46.44
		Can f 3	Albumina surowicza		27.04
		Can f 4	Lipokalina		49.20
		Can f 6	Lipokalina		42.23
		Cav p 1	Lipokalina		7.79
Kot		Fel d 1	Sekretoglobina		> 50.00
		Fel d 2	Albumina surowicza		43.17
		Fel d 4	Lipokalina		47.66
		Fel d 7	Lipokalina		46.66
Chomik syryjski		Mes a 1	Lipokalina		Negatywny
Mysz domowa, nabłonek		Mus m 1	Lipokalina		3.13
Królik, nabłonek		Ory c 1	Lipokalina		Negatywny
		Ory c 2	Lipokalina		Negatywny
		Ory c 3	Sekretoglobina		14.29
Chomik dzungarski		Phod s 1	Lipokalina		Negatywny
Szczur		Rat n 1	Lipokalina		1.15

Zwierzęta hodowlane

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L	
Krowa		Bos d 2	Lipokalina		Negatywny
Nabłonek, kozi		Cap h_epithelia			15.90
Nabłonek, koński		Equ c 1	Lipokalina		11.69
		Equ c 3	Albumina surowicza		25.45
		Equ c 4	Laferyna		Negatywny
Nabłonek, świni		Sus d_epithelia			9.73

Mikroorganizmy

Zarodniki pleśni i drożdże

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Alternaria alternata		Alt a 1	Alt a 1 Rodzina	42.47
		Alt a 6	β-enolaza	0.19
Aspergillus fumigatus		Asp f 1	Rodzina mitogiliny	Negatywny
		Asp f 3	Białko peroksysomalne	Negatywny
		Asp f 4	Nieznany	Negatywny
		Asp f 6	Dysmutaza ponadtlenkowa Mn	0.16
		Asp f 8	Białko rybosomalne P2	Negatywny
Cladosporium herbarum		Cla h		Negatywny
		Cla h 8	Dehydrogenaza mannitolu	Negatywny
Malassezia sympodialis		Mala s 5	Nieznany	Negatywny
		Mala s 6	Cyklofilina	Negatywny
		Mala s 11	Dysmutaza ponadtlenkowa Mn	0.15
		Mala s 13	Tioredoksyna	1.88
Penicillium chrysogenum		Pen ch		Negatywny

Owady

Karaluchy

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Karaluch		Bla g 1	Białka specyfikujące nitryle (NPS, Nitrile-specifier proteins)	Negatywny
		Bla g 2	Proteaza asparaginowa	Negatywny
		Bla g 4	Lipokalina	Negatywny
		Bla g 5	S-transferaza glutationowa	Negatywny
		Bla g 9	Kinaza argininowa	Negatywny
Karaluch amerykański		Per a		Negatywny
		Per a 6	Troponina C	Negatywny
		Per a 7	Tropomiozyna	Negatywny

Jady owadów

Mrówka, pszczoła, osa

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Jad pszczeli		Api m		Negatywny
		Api m 1	Fosfolipaza A2	Negatywny
		Api m 2	Hialuronidaza	0.10
		Api m 10	Ikarapina wariant 2	Negatywny
Dolichovespula maculata		Dol m 2	Hialuronidaza	Negatywny
		Dol m 5	Antygen 5	Negatywny

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L	
Jad klecanki rdzaworożnej		Pol d			Negatywny
		Pol d 5	Antygen 5		Negatywny
Mrówka ognista		Sol spp			Negatywny
Jad osy pospolitej		Ves v 1	Fosfolipaza A1		Negatywny
		Ves v 5	Antygen 5		0.55

Żywność pochodzenia roślinnego

Orzechy i nasiona

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L	
Orzech nerkowca		Ana o 1	Globulina 7/8S		2.46
		Ana o 2	Globulina 11S		0.90
		Ana o 3	Albumina 2S		38.47
Orzech brazylijski		Ber e			2.29
		Ber e 1	Albumina 2S		6.05
Orzech pekan		Car i			4.64
		Car i 1	Albumina 2S		3.00
		Car i 2 (256-386)	Globulina 7/8S		0.20
		Car i 4	Globulina 11S		0.92
Orzech laskowy		Cor a 1.0401	PR-10		41.00
		Cor a 8	nsLTP		Negatywny
		Cor a 9	Globulina 11S		1.88
		Cor a 11	Globulina 7/8S		2.29
		Cor a 14	Albumina 2S		14.52
Nasiona dyni		Cuc p			0.50
Nasiona słonecznika		Hel a			Negatywny
		Hel a 3	nsLTP		1.01
Orzech włoski		Jug r 1	Albumina 2S		15.89
		Jug r 2	Globulina 7/8S		Negatywny
		Jug r 3	nsLTP		1.41
		Jug r 4	Globulina 11S		2.55
		Jug r 6	Globulina 7/8S		0.16
Makadamia		Mac i			0.38
		Mac i 1.0101 (28-76)	α-hairpinin (peptyd o strukturze spinki do włosów)		Negatywny
Nasiona maku		Pap s			Negatywny
		Pap s 1.0101 (27-846)	α-hairpinin (peptyd o strukturze spinki do włosów)		Negatywny
Pistacja		Pis v 1	Albumina 2S		29.38
		Pis v 2	Globulina 11S		7.34
		Pis v 3	Globulina 7/8S		5.92
Migdał		Pru du			1.09
		Pru du 6	Globulina 11S		1.35

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L	
Sezam		Ses i			2.15
		Ses i 1	Albumina 2S		0.91

Owoce

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L	
Kiwi		Act d 1	Proteaza cysteinowa		Negatywny
		Act d 2	Białko podobne do taumatyny		0.64
		Act d 5	Kiwelina		Negatywny
		Act d 10	nsLTP		Negatywny
Papaja		Car p			Negatywny
Kokos		Coc n 1	Globulina 7/8S		0.28
Melon		Cuc m 2	Profilina		Negatywny
Figa		Fic c			0.10
Truskawka		Fra a 3	nsLTP		0.11
Jabłko		Mal d 1	PR-10		0.59
		Mal d 3	nsLTP		0.49
Mango		Man i 1	Chitynaza klasa IV		0.78
Banan		Mus a 2	Chitynaza klasa I		Negatywny
		Mus a 5	1,3-β-glukanaza		Negatywny
Awokado		Pers a			Negatywny
		Pers a 1	Chitynaza klasa I		Negatywny
Wiśnia		Pru av 3	nsLTP		0.56
Brzoskwinia		Pru p 3	nsLTP		0.47
		Pru p 7	Białko regulowane przez gibereliny		Negatywny
Gruszka		Pyr c			0.13
Winogrona		Vit v 1	nsLTP		0.23

Przyprawy

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L	
Gorczyca		Sin a			3.03
		Sin a 1	Albumina 2S		1.71

Rośliny strączkowe

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L	
Orzeszek arachidowy		Ara h 1	Globulina 7/8S		39.60
		Ara h 2	Albumina 2S		> 50.00
		Ara h 3	Globulina 11S		32.69
		Ara h 6	Albumina 2S		47.61
		Ara h 8	PR-10		1.49
		Ara h 9	nsLTP		0.22
		Ara h 15	Oleozyna		Negatywny

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
		Ara h 18	Cyklofilina	Negatywny
Ciecierzycza		Cic a		4.53
Soja		Gly m 4	PR-10	1.71
		Gly m 5	Globulina 7/8S	0.76
		Gly m 6	Globulina 11S	0.31
		Gly m 8	Albumina 2S	0.11
Soczewica		Len c 1	Globulina 7/8S	0.57
		Len c 3	nsLTP	0.18
Orzeszek piniowy		Pin p		35.93
		Pin p 1	Albumina 2S	21.55
Groch		Pis s 1	Globulina 7/8S	0.57
		Pis s 2	Globulina 7/8S	0.85
		Pis s 3	nsLTP	Negatywny

Warzywa

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Cebula		All c		Negatywny
Czosnek		All s		0.24
Seler		Api g 1	PR-10	0.20
		Api g 2	nsLTP	Negatywny
		Api g 6	nsLTP	Negatywny
		Api g 7	Defensyna roślinna	Negatywny
Ziemniak		Sol t		Negatywny
Pomidor		Sola l		Negatywny
		Sola l 6	nsLTP	Negatywny

Zboża

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Owies		Ave s		Negatywny
Komosa ryżowa		Che q		Negatywny
Gryka zwyczajna		Fag e		Negatywny
		Fag e 2	Albumina 2S	Negatywny
Jęczmień		Hor v		Negatywny
Nasiona tubinu		Lup a		0.63
Proso		Pan m		Negatywny
Żyto		Sec c_flour		Negatywny
Pszenica zwyczajna		Tri a aA_Tl	Inhibitor tripsyny α-amylazy	Negatywny
		Tri a 14	nsLTP	Negatywny
		Tri a 19	Omega-5-gliadyna	Negatywny
		Tri a 36	Glutenina o niskiej masie cząsteczkowej	Negatywny
		Tri a 37	α-purotionina	0.44
Pszenica orkisz		Tri s		0.54

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Kukurydza		Zea m		 Negatywny
		Zea m 14	nsLTP	 Negatywny

Żywność pochodzenia zwierzęcego

Jaja

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Białko jaja kurzego		Gal d_white		 23.05
Żółtko jaja kurzego		Gal d_yolk		 4.63
Białko jaja kurzego		Gal d 1	Owomukoid	 34.78
		Gal d 2	Owoalbumina	 42.87
		Gal d 3	Owotransferyna	 6.17
		Gal d 4	Lizozym C	 Negatywny
Żółtko jaja kurzego		Gal d 5	Albumina surowicza	 Negatywny

Mięso

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Świerszcz domowy		Ach d		 0.23
Wołowina		Bos d_meat		 Negatywny
		Bos d 6	Albumina surowicza	 0.43
Mięso, końskie		Equ c_meat		 2.16
Mięso, kurze		Gal d_meat		 Negatywny
		Gal d 7	Łańcuch lekki miozyny	 Negatywny
Szarańcza wędrowna		Loc m		 Negatywny
Mięso, indyjskie		Mel g		 Negatywny
Mięso, królicze		Ory c_meat		 2.94
Mięso, owcze		Ovi a_meat		 4.70
Wieprzowina		Sus d 1	Albumina surowicza	 18.29
Mącznik młynarek		Ten m		 0.11

Mleko

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Mleko, krowie		Bos d_milk		 30.59
		Bos d 4	α-laktalbumina	 1.82
		Bos d 5	β-laktoglobulina	 0.20
		Bos d 8	Kazeina	 36.72
		Bos d 9	α-S1-kazeina	 42.80
		Bos d 10	α-S2-kazeina	 0.11
		Bos d 11	β-kazeina	 41.39
		Bos d 12	κ-kazeina	 5.20
Mleko, wielbłądzie		Cam d		 4.65

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Mleko, kozie		Cap h_milk		18.46
Mleko, końskie		Equ c_milk		0.98
Mleko, owcze		Ovi a_milk		10.56

Ryby, pasożyty ryb i owoce morza

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Anisakis simplex		Ani s 1	Inhibitor proteazy serynowej Kunitz	Negatywny
		Ani s 3	Tropomiozyna	Negatywny
Krab		Chi spp		Negatywny
Śledź		Clu h		0.16
		Clu h 1	β-parwalbumina	Negatywny
Garnela pospolita		Cra c 6	Troponina C	Negatywny
Karp		Cyp c 1	β-parwalbumina	Negatywny
		Cyp c 2	β-enolaza	Negatywny
Dorsz atlantycki		Gad m 1	β-parwalbumina	Negatywny
Homar		Hom g		Negatywny
Krewetka biała		Lit spp		Negatywny
Krewetka białonoga		Lit v 7	Hemocyanina	Negatywny
Kałamarnica		Lol spp		Negatywny
Olbrzymia krewetka słodkowodna		Mac r 1	Tropomiozyna	Negatywny
		Mac r 2	Kinaza argininowa	Negatywny
Krewetka północna		Pan b		Negatywny
Krewetka tygrysia czarna		Pen m 1	Tropomiozyna	Negatywny
		Pen m 2	Kinaza argininowa	Negatywny
		Pen m 3	Łańcuch lekki miozyny	Negatywny
		Pen m 4	Sarkoplazmatyczne białko wiążące wapń	0.12
Płaszczka kolczasta		Raj c		Negatywny
		Raj c Parvalbumin	α-parwalbumina	Negatywny
Małż Wenus		Rud spp		Negatywny
Łosoś		Sal s		Negatywny
		Sal s 1	β-parwalbumina	Negatywny
		Sal s 6	Kolagen	Negatywny
Makrela atlantycka		Sco s		0.12
		Sco s 1	β-parwalbumina	Negatywny
Tuńczyk		Thu a 1	β-parwalbumina	Negatywny
Miecznik		Xip g 1	β-parwalbumina	Negatywny

Inne

Alfa-Gal

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Alfa-Gal		Alpha-GAL	Alfa-Gal	Negatywny

CCD

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Homolog ludzkiej laktoferyny		Hom s LF	CCD	Negatywny

Fikus

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Fikus		Fic b		Negatywny

Lateks

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Lateks		Hev b 1	Współczynnik wydłużenia gumy	Negatywny
		Hev b 3	Białko małych cząstek kauczuku (SRPP)	Negatywny
		Hev b 5	Nieznany	Negatywny
		Hev b 6.02	Pro-Heveina	Negatywny
		Hev b 11	Chitynaza klasa I	Negatywny

Pasożyty

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Europejski obrzeżek gotębi		Arg r 1	Lipokalina	Negatywny

Informacja o alergenach reagujących krzyżowo

PR-10

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Olsza czarna		Aln g 1	PR-10	> 50.00
Orzeszek arachidowy		Ara h 8	PR-10	1.49
Brzoza brodawkowata		Bet v 1	PR-10	47.45
Orzech laskowy		Cor a 1.0401	PR-10	41.00
Soja		Gly m 4	PR-10	1.71
Jabłko		Mal d 1	PR-10	0.59
Dąb szypułkowy		Que a 1	PR-10	13.55

nsLTP

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Nasiona słonecznika		Hel a 3	nsLTP	1.01
Orzech włoski		Jug r 3	nsLTP	1.41
Jabłko		Mal d 3	nsLTP	0.49

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Parietaria pnąca (pomurnik)		Par j 2	nsLTP	0.96
Wiśnia		Pru av 3	nsLTP	0.56
Brzoskwinia		Pru p 3	nsLTP	0.47

Białka zapasowe

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Orzech nerkowca		Ana o 1	Globulina 7/8S	2.46
		Ana o 2	Globulina 11S	0.90
		Ana o 3	Albumina 2S	38.47
Orzeszek arachidowy		Ara h 1	Globulina 7/8S	39.60
		Ara h 2	Albumina 2S	> 50.00
		Ara h 3	Globulina 11S	32.69
		Ara h 6	Albumina 2S	47.61
Orzech brazylijski		Ber e 1	Albumina 2S	6.05
Orzech pekan		Car i 1	Albumina 2S	3.00
		Car i 4	Globulina 11S	0.92
Orzech laskowy		Cor a 9	Globulina 11S	1.88
		Cor a 11	Globulina 7/8S	2.29
		Cor a 14	Albumina 2S	14.52
Soja		Gly m 5	Globulina 7/8S	0.76
		Gly m 6	Globulina 11S	0.31
Orzech włoski		Jug r 1	Albumina 2S	15.89
		Jug r 4	Globulina 11S	2.55
Soczewica		Len c 1	Globulina 7/8S	0.57
Orzeszek piniowy		Pin p 1	Albumina 2S	21.55
Groch		Pis s 1	Globulina 7/8S	0.57
		Pis s 2	Globulina 7/8S	0.85
Pistacja		Pis v 1	Albumina 2S	29.38
		Pis v 2	Globulina 11S	7.34
		Pis v 3	Globulina 7/8S	5.92
Migdał		Pru du 6	Globulina 11S	1.35
Sezam		Ses i 1	Albumina 2S	0.91
Gorzczyca		Sin a 1	Albumina 2S	1.71

Lipokaliny

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Pies		Can f 1	Lipokalina	47.52
		Can f 2	Lipokalina	46.44
		Can f 4	Lipokalina	49.20
		Can f 6	Lipokalina	42.23
Kawia domowa, nabłtonek		Cav p 1	Lipokalina	7.79
Nabłtonek, koński		Equ c 1	Lipokalina	11.69

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Kot		Fel d 4	Lipokalina	 47.66
		Fel d 7	Lipokalina	 46.66
Mysz domowa, nabłonek		Mus m 1	Lipokalina	 3.13
Szczur		Rat n 1	Lipokalina	 1.15

Albumina surowicza

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Wołowina		Bos d 6	Albumina surowicza	 0.43
Pies		Can f 3	Albumina surowicza	 27.04
Nabłonek, koński		Equ c 3	Albumina surowicza	 25.45
Kot		Fel d 2	Albumina surowicza	 43.17
Wieprzowina		Sus d 1	Albumina surowicza	 18.29

Sekretoglobiny

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Pies		Can f Fel d 1 like	Sekretoglobina	 15.36
Kot		Fel d 1	Sekretoglobina	 > 50.00
Królik, nabłonek		Ory c 3	Sekretoglobina	 14.29

β-ekspansyny

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Trawa bermudzka		Cyn d 1	β-ekspansyna	 8.79
Tymotka łąkowa		Phl p 1	β-ekspansyna	 45.22
Kukurydza, pyłek		Zea m 1	β-ekspansyna	 41.74

ALEX³ - Liczba przetestowanych źródeł alergenów

	Pyłki traw 6		Rośliny strączkowe 6		Jaja 2
Kukurydza, pyłek, Paspalum notatum, Pyłek żyta, Trawa bermudzka, Trzcina pospolita, Tymotka łąkowa		Ciecierzycza, Groch, Orzeszek arachidowy, Orzeszek piniowy, Soczewica, Soja		Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego	
	Pyłki drzew 13		Zboża 10		Ryby, pasożyty ryb i owoce morza 19
Akacja, Bożodrzew gruczołowaty, Brzoza brodawkowata, Cyprys, Dąb szypułkowy, Jąłowiec, Jesion wyniosły, Kryptomeria japońska, Morwa papierowa, Oliwka, Olsza czarna, Orzech włoski, Platan klonolistny		Gryka zwyczajna, Jęczmień, Komosa ryżowa, Kukurydza, Nasiona tulinu, Owies, Proso, Pszenica orkisz, Pszenica zwyczajna, Żyto		Anisakis simplex, Dorsz atlantycki, Garnela pospolita, Homar, Kałamarnica, Karp, Krab, Krewetka biała, Krewetka białonoga, Krewetka północna, Krewetka tygrysia czarna, Łosoś, Makrela atlantycka, Małż Wenus, Miecznik, Olbrzymia krewetka słodkowodna, Płaszczka kolczasta, Śledź, Tuńczyk	
	Pyłki chwastów 8		Przyprawy 1		Mięso 10
Ambrozja bylicolistna, Babka lancetowata, Bylica, Komosa biała, Konopie, Parietaria pnąca (pomurnik), Solanka kolczysta, Szarłat szorstki		Gorczyca		Mącznik młynarek, Mięso, indyjskie, Mięso, końskie, Mięso, królicze, Mięso, kurze, Mięso, owcze, Szarańcza wędrowna, Świerszcz domowy, Wieprzowina, Wołowina	
	Roztocze kurzu domowego i spichrzowe 7		Owoce 14		Zwierzęta domowe 9
Acarus siro, Blomia tropicalis, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, Glycyphagus domesticus, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae		Awokado, Banan, Brzoskwinia, Figa, Gruszka, Jabłko, Kiwi, Kokos, Mango, Melon, Papaja, Truskawka, Winogrona, Wiśnia		Chomik dżungarski, Chomik syryjski, Kawia domowa, nąbłonek, Kot, Królik, nąbłonek, Mysz domowa, nąbłonek, Pies, Psi mocz (w tym Can f 5), Szczur	
	Warzywa 5		Mrówka, pszczoła, osa 5		Zwierzęta hodowlane 4
Cebula, Czosnek, Pomidor, Seler, Ziemniak		Dolichovespula maculata, Jad kłecanki rdzaworożnej, Jad osy pospolitej, Jad pszczoły, Mrówka ognista		Krowa, Nąbłonek, koński, Nąbłonek, kozi, Nąbłonek, świni	
	Orzechy i nasiona 12		Zarodniki pleśni i drożdże 5		Inne 5
Makadamia, Migdał, Nasiona dyni, Nasiona maku, Nasiona słonecznika, Orzech brazylijski, Orzech laskowy, Orzech nerkowca, Orzech pekan, Orzech włoski, Pistacja, Sezam		Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Malassezia sympodialis, Penicillium chrysogenum		Alfa-Gal, Europejski obrzeżek gotębi, Fikus, Homolog ludzkiej laktoferyny, Lateks	
			Mleko 5		
		Mleko, końskie, Mleko, kozie, Mleko, krowie, Mleko, owcze, Mleko, wielbłądziej			

Podpis