

Przykładowa nazwa laboratorium
Dane adresowe:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

PRZYKŁADOWE LOGO LABORATORIUM

PESEL



IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA

Lot 1b

DATA URODZENIA

NUMER PRÓBK

E21509

KOD QR

03AAS255

KOD ZAMÓWIENIA

METODA BADAŃ

ALEX³

ALERGENY

300

DATA WYKONANIA TESTU

DATA ODCZYTU

10.09.2025

DATA ZATWIERDZENIA

11.09.2025

LEKARZ KIERUJĄCY



Całkowity wynik IgE: 734 kU/L

Zakres referencyjny IgE całkowite
Dorośli < 100 kU/L

RAPORT

Podsumowanie wykrytych uczuleń



PYŁKI

Pyłki chwastów



Pyłki drzew



Pyłki traw



ROZTOCZE

Roztocze kurzu domowego i spichrzowe



TKANKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Zwierzęta domowe



Zwierzęta hodowlane



MIKROORGANIZMY

Zarodniki pleśni i drożdże



OWADY

Karaluchy



JADY OWADÓW

Mrówka, pszczoła, osa



ŻYWNOŚĆ POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Orzechy i nasiona



Owoce



Przyprawy



Rośliny strączkowe



Warzywa



Zboża



ŻYWNOŚĆ POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Jaja



Mięso



Mleko



Ryby, pasożyty ryb i owoce morza



INNE

Alfa-Gal



CCD



Fikus



Lateks



Pasożyty



Najwyższe zmierzone stężenie IgE w grupie alergenów

<0,3 kU_A/L

Negatywny lub graniczny

0.3-1 kU_A/L

Niski poziom IgE

1-5 kU_A/L

Średni poziom IgE

5-15 kU_A/L

Wysoki poziom IgE

>15 kU_A/L

Bardzo wysoki poziom IgE

Podsumowanie wszystkich wyników - należy pamiętać, że molekuły alergenowe nie są dodawane do odpowiednich ekstraktów (tj. ekstrakty nie są wzbogacane)!

Pyłki					
Pyłki chwastów					
Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L	
Szarłat szorstki	█	Ama r			Negatywny
Ambrozja bylicolistna	█	Amb a			Negatywny
	●	Amb a 1	Liaza pektynowa		Negatywny
	●	Amb a 4	Defensyna roślinna		Negatywny
Bylica	█	Art v			Negatywny
	●	Art v 1	Defensyna roślinna		Negatywny
	●	Art v 3	nsLTP		0.10
Konopie	█	Can s			Negatywny
	●	Can s 3	nsLTP		Negatywny
Komosa biała	█	Che a			Negatywny
	●	Che a 1	Rodzina Ole e 1		Negatywny
Parietaria pnąca (pomurnik)	█	Par j			Negatywny
	●	Par j 2	nsLTP		0.32
Babka lancetowata	●	Pla l 1	Rodzina Ole e 1		Negatywny
Solanka kolczysta	█	Sal k			Negatywny
	●	Sal k 1	Metylesteraza pektynowa		0.12
	●	Sal k 5	Rodzina Ole e 1		0.23
Pyłki drzew					
Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L	
Akacja	█	Aca m			Negatywny
Bożodrzew gruczołowaty	█	Ail a			Negatywny
Olsza czarna	●	Aln g 1	PR-10		0.18
	●	Aln g 4	Polkalcyna		Negatywny
Brzoza brodawkowata	●	Bet v 1	PR-10		Negatywny
	●	Bet v 6	Reduktaza izoflawonowa		Negatywny
	●	Bet v 7	Cyklofilina		Negatywny
Morwa papierowa	█	Bro pa			Negatywny
Kryptomeria japońska	●	Cry j 1	Liaza pektynowa		0.17
Cyprys	●	Cup a 1	Liaza pektynowa		0.15
	█	Cup s			Negatywny
Jesion wyniosły	●	Fra e 1	Rodzina Ole e 1		6.06
Orzech włoski	█	Jug r_pollen			Negatywny
Jałowiec	█	Jun a			Negatywny
Oliwka	●	Ole e 1	Rodzina Ole e 1		5.14

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L	
		Ole e 7	nsLTP		Negatywny
		Ole e 9	1,3-β-glukanaza		Negatywny
Platan klonolistny		Pla a 1	Inwertaza roślinna		Negatywny
		Pla a 2	Poligalakturonaza		Negatywny
		Pla a 3	nsLTP		Negatywny
Dąb szypułkowy		Que a 1	PR-10		Negatywny

Pyłki traw

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L	
Trawa bermudzka		Cyn d 1	β-ekspansyna		2.09
Paspalum notatum		Pas n			Negatywny
Tymotka łąkowa		Phl p 1	β-ekspansyna		10.37
		Phl p 2	Ekspansyna		13.33
		Phl p 5.0101	Trawy grupa 5/6		30.32
		Phl p 6	Trawy grupa 5/6		40.26
		Phl p 7	Polkalcyna		Negatywny
		Phl p 12	Profilina		Negatywny
Trzcina pospolita		Phr c			Negatywny
Pyłek żyta		Sec c_pollen			3.14
Kukurydza, pyłek		Zea m 1	β-ekspansyna		2.41

Roztocze

Roztocze kurzu domowego i spichrzowe

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L	
Acarus siro		Aca s			Negatywny
Blomia tropicalis		Blo t 2	Rodzina NPC2		Negatywny
		Blo t 5	Roztocze grupa 5/21		Negatywny
		Blo t 10	Tropomiozyna		Negatywny
		Blo t 21	Roztocze grupa 5/21		Negatywny
Dermatophagoides farinae		Der f 1	Proteaza cysteinowa		8.30
		Der f 2	Rodzina NPC2		35.01
		Der f 15	Chitynaza		Negatywny
		Der f 18	Białko podobne do chitynazy		Negatywny
Dermatophagoides pteronyssinus		Der p 1	Proteaza cysteinowa		27.04
		Der p 2	Rodzina NPC2		40.98
		Der p 5	Roztocze grupa 5/21		Negatywny
		Der p 7	Roztocze grupa 7		Negatywny
		Der p 10	Tropomiozyna		Negatywny
		Der p 20	Kinaza argininowa		Negatywny
		Der p 21	Roztocze grupa 5/21		0.14

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
		Der p 23	Domena białka podobnego do perytrofiny	3.95
Glycyphagus domesticus		Gly d 2	Rodzina NPC2	0.10
Lepidoglyphus destructor		Lep d 2	Rodzina NPC2	0.18
Tyrophagus putrescentiae		Tyr p		Negatywny
		Tyr p 2	Rodzina NPC2	0.12
		Tyr p 10	Tropomiozyna	Negatywny

Tkanki pochodzenia zwierzęcego

Zwierzęta domowe

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Pies		Can f Fel d 1 like	Sekretoglobina	1.31
Psi mocz (w tym Can f 5)		Can f_male urine		4.39
Pies		Can f 1	Lipokalina	22.19
		Can f 2	Lipokalina	3.90
		Can f 3	Albumina surowicza	Negatywny
		Can f 4	Lipokalina	0.14
		Can f 6	Lipokalina	1.21
Kawia domowa, nabłonek		Cav p 1	Lipokalina	1.46
Kot		Fel d 1	Sekretoglobina	29.01
		Fel d 2	Albumina surowicza	Negatywny
		Fel d 4	Lipokalina	4.90
		Fel d 7	Lipokalina	26.52
Chomik syryjski		Mes a 1	Lipokalina	Negatywny
Mysz domowa, nabłonek		Mus m 1	Lipokalina	Negatywny
Królik, nabłonek		Ory c 1	Lipokalina	Negatywny
		Ory c 2	Lipokalina	Negatywny
		Ory c 3	Sekretoglobina	Negatywny
Chomik dzungarski		Phod s 1	Lipokalina	Negatywny
Szczur		Rat n 1	Lipokalina	0.41

Zwierzęta hodowlane

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Krowa		Bos d 2	Lipokalina	Negatywny
Nabłonek, kozi		Cap h_epithelia		Negatywny
Nabłonek, koński		Equ c 1	Lipokalina	Negatywny
		Equ c 3	Albumina surowicza	Negatywny
		Equ c 4	Laferyna	Negatywny
Nabłonek, świni		Sus d_epithelia		Negatywny

Mikroorganizmy

Zarodniki pleśni i drożdże

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Alternaria alternata		Alt a 1	Alt a 1 Rodzina	39.34
		Alt a 6	β-enolaza	Negatywny
Aspergillus fumigatus		Asp f 1	Rodzina mitogiliny	Negatywny
		Asp f 3	Białko peroksysomalne	Negatywny
		Asp f 4	Nieznany	0.10
		Asp f 6	Dysmutaza ponadtlenkowa Mn	Negatywny
		Asp f 8	Białko rybosomalne P2	Negatywny
Cladosporium herbarum		Cla h		Negatywny
		Cla h 8	Dehydrogenaza mannitolu	Negatywny
Malassezia sympodialis		Mala s 5	Nieznany	Negatywny
		Mala s 6	Cyklofilina	Negatywny
		Mala s 11	Dysmutaza ponadtlenkowa Mn	Negatywny
		Mala s 13	Tioredukasy	0.18
Penicillium chrysogenum		Pen ch		Negatywny

Owady

Karaluchy

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Karaluch		Bla g 1	Białka specyfikujące nityle (NPS, Nitrile-specifier proteins)	Negatywny
		Bla g 2	Proteaza asparaginowa	Negatywny
		Bla g 4	Lipokalina	Negatywny
		Bla g 5	S-transferaza glutationowa	Negatywny
		Bla g 9	Kinaza argininowa	Negatywny
Karaluch amerykański		Per a		Negatywny
		Per a 6	Troponina C	Negatywny
		Per a 7	Tropomiozyna	Negatywny

Jady owadów

Mrówka, pszczoła, osa

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Jad pszczeły		Api m		Negatywny
		Api m 1	Fosfolipaza A2	Negatywny
		Api m 2	Hialuronidaza	Negatywny
		Api m 10	Ikarapina wariant 2	Negatywny
Dolichovespula maculata		Dol m 2	Hialuronidaza	Negatywny
		Dol m 5	Antygen 5	Negatywny



Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Jad klecanki rdzaworożnej	⋮	Pol d		Negatywny
	⊙	Pol d 5	Antygen 5	Negatywny
Mrówka ognista	⋮	Sol spp		Negatywny
Jad osy pospolitej	⊙	Ves v 1	Fosfolipaza A1	Negatywny
	⊙	Ves v 5	Antygen 5	Negatywny

Żywność pochodzenia roślinnego

Orzechy i nasiona

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Orzech nerkowca	⊙	Ana o 1	Globulina 7/8S	Negatywny
	⊙	Ana o 2	Globulina 11S	Negatywny
	⊙	Ana o 3	Albumina 2S	Negatywny
Orzech brazylijski	⋮	Ber e		Negatywny
	⊙	Ber e 1	Albumina 2S	Negatywny
Orzech pekan	⋮	Car i		Negatywny
	⊙	Car i 1	Albumina 2S	Negatywny
	⊙	Car i 2 (256-386)	Globulina 7/8S	Negatywny
	⊙	Car i 4	Globulina 11S	Negatywny
Orzech laskowy	⊙	Cor a 1.0401	PR-10	Negatywny
	⊙	Cor a 8	nsLTP	Negatywny
	⊙	Cor a 9	Globulina 11S	Negatywny
	⊙	Cor a 11	Globulina 7/8S	0.14
	⊙	Cor a 14	Albumina 2S	Negatywny
Nasiona dyni	⋮	Cuc p		Negatywny
Nasiona słonecznika	⋮	Hel a		Negatywny
	⊙	Hel a 3	nsLTP	Negatywny
Orzech włoski	⊙	Jug r 1	Albumina 2S	Negatywny
	⊙	Jug r 2	Globulina 7/8S	Negatywny
	⊙	Jug r 3	nsLTP	Negatywny
	⊙	Jug r 4	Globulina 11S	Negatywny
	⊙	Jug r 6	Globulina 7/8S	0.13
Makadamia	⋮	Mac i		0.14
	⊙	Mac i 1.0101 (28-76)	α-hairpinin (peptyd o strukturze spinki do włosów)	0.10
Nasiona maku	⋮	Pap s		Negatywny
	⊙	Pap s 1.0101 (27-846)	α-hairpinin (peptyd o strukturze spinki do włosów)	Negatywny
Pistacja	⊙	Pis v 1	Albumina 2S	Negatywny
	⊙	Pis v 2	Globulina 11S	Negatywny
	⊙	Pis v 3	Globulina 7/8S	0.11
Migdał	⋮	Pru du		Negatywny
	⊙	Pru du 6	Globulina 11S	Negatywny

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Sesam		Ses i		Negatywny
		Ses i 1	Albumina 2S	Negatywny

Owoce


Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Kiwi		Act d 1	Proteaza cysteinowa	Negatywny
		Act d 2	Białko podobne do taumatyny	Negatywny
		Act d 5	Kiwelina	Negatywny
		Act d 10	nsLTP	Negatywny
Papaja		Car p		Negatywny
Kokos		Coc n 1	Globulina 7/8S	Negatywny
Melon		Cuc m 2	Profilina	Negatywny
Figa		Fic c		Negatywny
Truskawka		Fra a 3	nsLTP	Negatywny
Jabłko		Mal d 1	PR-10	0.18
		Mal d 3	nsLTP	Negatywny
Mango		Man i 1	Chitynaza klasa IV	Negatywny
Banan		Mus a 2	Chitynaza klasa I	Negatywny
		Mus a 5	1,3-β-glukanaza	Negatywny
Awokado		Pers a		Negatywny
		Pers a 1	Chitynaza klasa I	Negatywny
Wiśnia		Pru av 3	nsLTP	Negatywny
Brzoskwinia		Pru p 3	nsLTP	Negatywny
		Pru p 7	Białko regulowane przez gibereliny	Negatywny
Gruszka		Pyr c		Negatywny
Winogrona		Vit v 1	nsLTP	Negatywny

Przyprawy

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Gorczyca		Sin a		Negatywny
		Sin a 1	Albumina 2S	Negatywny

Rośliny strączkowe

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Orzeszek arachidowy		Ara h 1	Globulina 7/8S	Negatywny
		Ara h 2	Albumina 2S	Negatywny
		Ara h 3	Globulina 11S	Negatywny
		Ara h 6	Albumina 2S	Negatywny
		Ara h 8	PR-10	Negatywny
		Ara h 9	nsLTP	Negatywny
		Ara h 15	Oleozyna	Negatywny



Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
		Ara h 18	Cyklofilina	Negatywny
Ciecierzycza		Cic a		Negatywny
Soja		Gly m 4	PR-10	Negatywny
		Gly m 5	Globulina 7/8S	Negatywny
		Gly m 6	Globulina 11S	Negatywny
		Gly m 8	Albumina 2S	Negatywny
Soczewica		Len c 1	Globulina 7/8S	Negatywny
		Len c 3	nsLTP	Negatywny
Orzeszek piniowy		Pin p		Negatywny
		Pin p 1	Albumina 2S	Negatywny
Groch		Pis s 1	Globulina 7/8S	Negatywny
		Pis s 2	Globulina 7/8S	0.13
		Pis s 3	nsLTP	Negatywny

Warzywa

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Cebula		All c		Negatywny
Czosnek		All s		Negatywny
Seler		Api g 1	PR-10	Negatywny
		Api g 2	nsLTP	0.14
		Api g 6	nsLTP	Negatywny
		Api g 7	Defensyna roślinna	Negatywny
Ziemniak		Sol t		Negatywny
Pomidor		Sola l		Negatywny
		Sola l 6	nsLTP	Negatywny

Zboża

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Owies		Ave s		Negatywny
Komosa ryżowa		Che q		Negatywny
Gryka zwyczajna		Fag e		Negatywny
		Fag e 2	Albumina 2S	Negatywny
Jęczmień		Hor v		Negatywny
Nasiona tulinu		Lup a		Negatywny
Proso		Pan m		Negatywny
Żyto		Sec c_flour		Negatywny
Pszenica zwyczajna		Tri a aA_T1	Inhibitor tripsyny α-amylazy	Negatywny
		Tri a 14	nsLTP	Negatywny
		Tri a 19	Omega-5-gliadyna	0.11
		Tri a 36	Glutenina o niskiej masie cząsteczkowej	Negatywny
		Tri a 37	α-purotionina	Negatywny
Pszenica orkisz		Tri s		0.14

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Kukurydza		Zea m		Negatywny
		Zea m 14	nsLTP	Negatywny

Żywność pochodzenia zwierzęcego

Jaja

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Białko jaja kurzego		Gal d_white		1.27
Żółtko jaja kurzego		Gal d_yolk		0.11
Białko jaja kurzego		Gal d 1	Owomukoid	0.14
		Gal d 2	Owoalbumina	Negatywny
		Gal d 3	Owotransferyna	0.13
		Gal d 4	Lizozym C	Negatywny
Żółtko jaja kurzego		Gal d 5	Albumina surowicza	Negatywny

Mięso

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Świerszcz domowy		Ach d		Negatywny
Wołowina		Bos d_meat		0.18
		Bos d 6	Albumina surowicza	Negatywny
Mięso, końskie		Equ c_meat		Negatywny
Mięso, kurze		Gal d_meat		Negatywny
		Gal d 7	Łańcuch lekki miozyny	Negatywny
Szarańcza wędrowna		Loc m		0.11
Mięso, indycze		Mel g		Negatywny
Mięso, królicze		Ory c_meat		Negatywny
Mięso, owcze		Ovi a_meat		Negatywny
Wieprzowina		Sus d 1	Albumina surowicza	Negatywny
Mącznik młynarek		Ten m		Negatywny

Mleko

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Mleko, krowie		Bos d_milk		Negatywny
		Bos d 4	α-laktalbumina	Negatywny
		Bos d 5	β-laktoglobulina	Negatywny
		Bos d 8	Kazeina	Negatywny
		Bos d 9	α-S1-kazeina	Negatywny
		Bos d 10	α-S2-kazeina	Negatywny
		Bos d 11	β-kazeina	Negatywny
		Bos d 12	κ-kazeina	Negatywny
Mleko, wielbłądzie		Cam d		Negatywny

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L	
Mleko, kozie		Cap h_milk			Negatywny
Mleko, końskie		Equ c_milk			Negatywny
Mleko, owcze		Ovi a_milk			Negatywny

Ryby, pasożyty ryb i owoce morza

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L	
Anisakis simplex		Ani s 1	Inhibitor proteazy serynowej Kunitz		Negatywny
		Ani s 3	Tropomiozyna		Negatywny
Krab		Chi spp			Negatywny
Śledź		Clu h			Negatywny
		Clu h 1	β-parwalbumina		Negatywny
Garnela pospolita		Cra c 6	Troponina C		Negatywny
Karp		Cyp c 1	β-parwalbumina		Negatywny
		Cyp c 2	β-enolaza		Negatywny
Dorsz atlantycki		Gad m 1	β-parwalbumina		Negatywny
Homar		Hom g			Negatywny
Krewetka biała		Lit spp			Negatywny
Krewetka białonoga		Lit v 7	Hemocyanina		Negatywny
Kałamarnica		Lol spp			Negatywny
Olbrzymia krewetka słodkowodna		Mac r 1	Tropomiozyna		Negatywny
		Mac r 2	Kinaza argininowa		Negatywny
Krewetka północna		Pan b			Negatywny
Krewetka tygrysia czarna		Pen m 1	Tropomiozyna		Negatywny
		Pen m 2	Kinaza argininowa		Negatywny
		Pen m 3	Łańcuch lekki miozyny		Negatywny
		Pen m 4	Sarkoplazmatyczne białko wiążące wapń		1.20
Płaszczka kolczasta		Raj c			Negatywny
		Raj c Parvalbumin	α-parwalbumina		Negatywny
Małż Wenus		Rud spp			0.10
Łosoś		Sal s			Negatywny
		Sal s 1	β-parwalbumina		Negatywny
		Sal s 6	Kolagen		Negatywny
Makreła atlantycka		Sco s			Negatywny
		Sco s 1	β-parwalbumina		Negatywny
Tuńczyk		Thu a 1	β-parwalbumina		Negatywny
Miecznik		Xip g 1	β-parwalbumina		Negatywny

Inne

Alfa-Gal

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Alfa-Gal		Alpha-GAL	Alfa-Gal	Negatywny

CCD

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Homolog ludzkiej laktoferyny		Hom s LF	CCD	Negatywny

Fikus

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Fikus		Fic b		Negatywny

Lateks

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Lateks		Hev b 1	Współczynnik wydłużenia gumy	Negatywny
		Hev b 3	Białko małych cząstek kauczuku (SRPP)	Negatywny
		Hev b 5	Nieznany	Negatywny
		Hev b 6.02	Pro-Heveina	Negatywny
		Hev b 11	Chitynaza klasa I	Negatywny

Pasożyty

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Europejski obrzeżek gotębi		Arg r 1	Lipokalina	Negatywny

Informacja o alergenach reagujących krzyżowo

nsLTP

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Parietaria pnąca (pomurnik)		Par j 2	nsLTP	0.32

Lipokality

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Pies		Can f 1	Lipokalina	22.19
		Can f 2	Lipokalina	3.90
		Can f 6	Lipokalina	1.21
Kawia domowa, nabłonek		Cav p 1	Lipokalina	1.46
Kot		Fel d 4	Lipokalina	4.90
		Fel d 7	Lipokalina	26.52
Szczur		Rat n 1	Lipokalina	0.41

NPC 2

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Dermatophagoides farinae		Der f 2	Rodzina NPC2	35.01
Dermatophagoides pteronyssinus		Der p 2	Rodzina NPC2	40.98

Ole e 1

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Jesion wyniosły		Fra e 1	Rodzina Ole e 1	6.06
Oliwka		Ole e 1	Rodzina Ole e 1	5.14

Sekretoglobiny

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Pies		Can f Fel d 1 like	Sekretoglobina	1.31
Kot		Fel d 1	Sekretoglobina	29.01

β-ekspansyny

Nazwa	E/M	Alergen	Rodzina alergenów	kU _A /L
Trawa bermudzka		Cyn d 1	β-ekspansyna	2.09
Tymotka łąkowa		Phl p 1	β-ekspansyna	10.37
Kukurydza, pyłek		Zea m 1	β-ekspansyna	2.41



Lot 1b



03AAS255

ALEX³ALEX³ - Liczba przetestowanych źródeł alergenów

	Pyłki traw 6		Rośliny strączkowe 6		Jaja 2
	Kukurydza, pyłek, Paspalum notatum, Pyłek żyta, Trawa bermudzka, Trzcina pospolita, Tymotka łąkowa		Ciecierzycza, Groch, Orzeszek arachidowy, Orzeszek piniowy, Soczewica, Soja		Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego
	Pyłki drzew 13		Zboża 10		Ryby, pasożyty ryb i owoce morza 19
	Akacja, Bożodrzew gruczołowaty, Brzoza brodawkowata, Cyprys, Dąb szypułkowy, Jąłowiec, Jesion wyniosły, Kryptomeria japońska, Morwa papierowa, Oliwka, Olsza czarna, Orzech włoski, Platan klonolistny		Gryka zwyczajna, Jęczmień, Komosa ryżowa, Kukurydza, Nasiona tulinu, Owies, Proso, Pszenica orkisz, Pszenica zwyczajna, Żyto		Anisakis simplex, Dorsz atlantycki, Garnela pospolita, Homar, Kałamarnica, Karp, Krab, Krewetka biała, Krewetka białonoga, Krewetka północna, Krewetka tygrysia czarna, Łosoś, Makrela atlantycka, Małż Wenus, Miecznik, Olbrzymia krewetka słodkowodna, Płaszczka kolczasta, Śledź, Tuńczyk
	Pyłki chwastów 8		Przyprawy 1		Mięso 10
	Ambrozja bylicolistna, Babka lancetowata, Bylica, Komosa biała, Konopie, Parietaria pnąca (pomurnik), Solanka kolczysta, Szarłat szorstki		Gorczyca		Mącznik młynarek, Mięso, indyjskie, Mięso, końskie, Mięso, królicze, Mięso, kurze, Mięso, owcze, Szarańcza wędrowna, Świerszcz domowy, Wieprzowina, Wołowina
	Roztocze kurzu domowego i spichrzowe 7		Owoce 14		Zwierzęta domowe 9
	Acarus siro, Blomia tropicalis, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, Glycyphagus domesticus, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae		Awokado, Banan, Brzoskwinia, Figa, Gruszka, Jabłko, Kiwi, Kokos, Mango, Melon, Papaja, Truskawka, Winogrona, Wiśnia		Chomik dżungarski, Chomik syryjski, Kawia domowa, nąbłonek, Kot, Królik, nąbłonek, Mysz domowa, nąbłonek, Pies, Psi mocz (w tym Can f 5), Szczur
	Warzywa 5		Mrówka, pszczoła, osa 5		Zwierzęta hodowlane 4
	Cebula, Czosnek, Pomidor, Seler, Ziemniak		Dolichovespula maculata, Jad kłecanki rdzaworożnej, Jad osy pospolitej, Jad pszczoły, Mrówka ognista		Krowa, Nąbłonek, koński, Nąbłonek, kozi, Nąbłonek, świni
	Orzechy i nasiona 12		Zarodniki pleśni i drożdże 5		Inne 5
	Makadamia, Migdał, Nasiona dyni, Nasiona maku, Nasiona słonecznika, Orzech brazylijski, Orzech laskowy, Orzech nerkowca, Orzech pekan, Orzech włoski, Pistacja, Sezam		Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Malassezia sympodialis, Penicillium chrysogenum		Alfa-Gal, Europejski obrzeżek gotębi, Fikus, Homolog ludzkiej laktoferyny, Lateks
			Mleko 5		
			Mleko, końskie, Mleko, kozie, Mleko, krowie, Mleko, owcze, Mleko, wielbłądziej		

Podpisz